



*Serie "EXPORT"*

**D**ie Tre B/p und Super tre B/p sind zwei Standgeräte für Frischeis mit Charakteristiken und Leistungen von hohem Niveau. Sie sind mit drei Ausgabehähnen ausgestattet und können Eis in großen Mengen ausgeben - die Tre B/p 426 Hörnchen/Std., die Super tre B/p 666 Hörnchen/Std., mit zwei bestimmten Geschmackssorten oder gemischt.

**D**ank der berühmten Carpigiani - Pumpe kann man Eis mit einem großen Volumenaufschlag erhalten.

**D**as exklusive, patentierte Hard-O-Matic garantiert eine immer ausgezeichnete Konsistenz, welcher Mix auch immer verwendet wird.

**S**ie sind auf Räder montiert und luft-oder wassergekühlt, man kann sie daher aufstellen, wo es einem günstiger erscheint, und sie sind auch leicht zu transportieren.



- TP-Pumpe
- Schneckenrührwerk für mittleren Volumenaufschlag



| MODELLE         | Stundenleistung |       |                 | Fassungsv. Wanne<br>Liter | Pumpe | Geschmäcker | Stromanschlüsse |    |    |     | Kondensator      | Gewicht Kg<br>Netto | Abmessungen mm |     |      |
|-----------------|-----------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-------------|-----------------|----|----|-----|------------------|---------------------|----------------|-----|------|
|                 | Kg              | Liter | Tüten zu 75 gr. |                           |       |             | Volt            | HZ | PH | kW  |                  |                     | A              | B   | C    |
| Tre B/p/E       | 28              | 50    | 373             | 8x2                       | JA    | 2+ mix.     | 230/400         | 50 | 3  | 2,7 | Luft oder Wasser | 210                 | 510            | 740 | 1440 |
| Super Tre B/p/E | 45              | 82    | 600             | 8x2                       | JA    | 2+ mix.     | 230/400         | 50 | 3  | 3,8 | Luft oder Wasser | 265                 | 560            | 840 | 1440 |
| Tre B/p         | 32              | 54    | 426             | 8x2                       | JA    | 2+ mix.     | 230/400         | 50 | 3  | 2,7 | Luft oder Wasser | 210                 | 510            | 740 | 1440 |
| Super Tre B/p   | 50              | 85    | 666             | 12x2                      | JA    | 2+ mix.     | 230/400         | 50 | 3  | 3,8 | Luft oder Wasser | 265                 | 560            | 840 | 1440 |

# Technische Eigenschaften

Abnehmbarer Wannendeckel mit Torsionsfeder • Thermostat-gesteuertes Konservierungssystem des Mixes bei hygienisch idealer Temperatur • Reserve-Kontrolllampe, die anzeigt, wenn der Mix in der Wanne zu Ende geht • Carpigiani Zahnradpumpe mit Regler für einem großen Volumenaufschlag • Kontrollthermometer für die Temperatur des Mixes in den Wannern • Zylinder aus rostfreiem Stahl mit Abkühlung durch direkte Kälteübertragung • Rührwerke für einen hohen Volumenaufschlag • Automatische, konstante Kontrolle der Konsistenz des Speiseeises durch das H-O-M System • Luft- oder Wasserkühlung (auf Anfrage) • Zweckmäßig geformte Vorderseite, um das Zubereiten von Bechern mit breitem Durchmesser zu erleichtern • Hygienische Abdeckung des Frontverschlusses • Räder mit Bremsen für ein leichtes Verschieben und sicheres Aufstellen der Maschine • Elektro-Kälteanlage, und Schalldämpfung nach internationalen Normen




- R-Pumpe  
- 2E Rührwerk  
für hohen Volumenaufschlag



- R Pumpe  
- 3X-Rührwerk  
für hohen Volumenaufschlag



39 B/p  
Super 39 B/p



| MODELLE      | Stundenleistung |       |                 | Fassungsv. Wanne<br>Liter | Pumpe | Geschmäcker | Stromanschlüsse |    |    |     | Kondensator | Gewicht Kg<br>Netto | Abmessungenmm. |     |      |
|--------------|-----------------|-------|-----------------|---------------------------|-------|-------------|-----------------|----|----|-----|-------------|---------------------|----------------|-----|------|
|              | Kg              | Liter | Tüten zu 75 gr. |                           |       |             | Volt            | HZ | PH | kW  |             |                     | A              | B   | C    |
| 39 B/p       | 32              | 54    | 426             | 8x2                       | JA    | 2+ mix.     | 230/400         | 50 | 3  | 2,7 | Luft        | 200                 | 510            | 740 | 1440 |
| Super 39 B/p | 50              | 85    | 666             | 12x2                      | JA    | 2+ mix.     | 230/400         | 50 | 3  | 3,8 | Luft        | 265                 | 560            | 840 | 1440 |

l bezieht sich auf eine Raumtemperatur von 25°C oder auf eine Wasswetemperatur von 20°C bei Wasserkondensation.

## Zubehör und Werbemittel

Wir haben diese Serie von Zubehör und Werbemitteln vorbereitet, um dem Softeis-Corner eine persönliche Note zu verleihen, damit jeder Kunde, der in Ihren Verkaufspunkt eintritt, Lust bekommt, auch ein naschhafter Verzehrer Ihres Eises zu werden. Bitte verwenden Sie zum Bestellen dieser Artikel die Artikelnummern.



Drehbarer Becherhalter

### 1 St. DREHBARER BECHERHALTER

Code-Nr. 102260470 - enthält 5 transparente Plastikrohre und kann sowohl an der rechten als auch linken Seite der Maschine montiert werden.

### 4 St. DOPPELSEITIGE ROTERS SOFTEIS

Code-Nr. 757400043 - cm. 35 x 50 h aus glänzendem PVC, zum Aufhängen an der Decke, um den Corner freundlicher zu gestalten.

### 1 St. LEUCHTSCHILD SOFTEIS

Code-Nr. 757900085 + 757700038 - cm. 50 x 60 h mit Aluminiumrahmen, verbindet das schmackhafte Produkt Eis mit der leuchtenden Aufforderung.

### 2 St. DOPPELSEITIGE GLASAUFKLEBER SOFTEIS

Code-Nr. 757900078 - cm. 35 x 50 h aus haftendem PVC, zum Anbringen an den Vitrinen, um die Passanten zum Verzehr Ihres Eises zu verlocken.



Doppelseitige Roters Softeis



Leuchtschild Softeis

Doppelseitige Glasaukleber  
Softeis



tecnologia per un mondo più dolce

Carpigiani  
Via Emilia, 45 - 40011 Anzola Emilia (Bologna) Italy  
Tel. +39 051 6505111 - Fax +39 051 732178  
[www.carpigiani.com](http://www.carpigiani.com)

Vertragshändler